

Architecture militaire

édifice militaire

- Ancien château (mairie-école)

ouvrage militaire


- Ancien rempart avec meurtrière boulevard Margat
 - Ancien rempart A boulevard de Margat
 - Ancien rempart B boulevard de Margat
 - Ancien rempart boulevard Quiot
 - Éléments défensifs sur l'enceinte
 - Enceinte de la butte
- Pan de mur avec meurtrière boulevard de Margat
 - Tour de Margat
 - Poterne



- L A
D R Ô
M E -

LE DÉPARTEMENT

COMMUNE D'ALIXAN INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI



Cartographie : Christelle BOYER - Direction Informatique - Mise à jour le 12/07/2007

Désignation

Nom : Ancien château (mairie-école)

Typologie architecturale : architecture militaire

Typologie architecturale secondaire : architecture de l'administration ou de la vie publique / architecture scolaire

Dénomination : édifice militaire / château fort

Dénomination secondaire : édifice de l'administration / mairie / édifice scolaire / école

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : place de l'esplanade

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural : Ancien château (mairie-école)

Implantation édifice : village

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.120 ; Y = 3300.697 / lambert 3 / M 168

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : maçonnerie ; enduit ; tuf ; molasse

Toiture : à deux pans / **Couverture :** tuile canal

Plan : plan irrégulier ; plan circulaire / **Étage :** cave (souterraine) ; rez-de-chaussée ; 1 étage ; combles à surcroît

Escalier : dans-oeuvre

Décor extérieur :

Dimensions : Tour: D = +6m

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Construit au sommet de la plate-forme, sur les murs de base de l'ancien château fort, ce bâtiment de plan irrégulier conserve une tour en élévation. Tour tronquée à l'angle nord-est avec base talutée. Accessible par une rampe d'accès (anciennement rue du château) ou bien par l'escalier monumental au sud de l'esplanade. Restaurations et modifications de l'ensemble pour l'installation de la mairie et de l'école. Agrandissement réalisé en sous-œuvre des ouvertures de la mairie et de la salle des Pas Perdus sur la façade ouest, côté Courbasse à partir de 1881. Appareil de tuf visible côté nord en soubassement, récent ravalement de façade. Petite ouverture chanfreinée à la jonction de la tour et de la façade nord. Côté sud, auvent et poteaux métalliques au niveau du seuil de la mairie.

État de conservation

État général : bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction : fin XVIIIe siècle-début XIXe siècle

Sources datation : Pierre Alixant / plus aucune trace de l'édifice du XIe siècle

Historique édifice : Le château féodal primitif, bâti sur la butte de molasse, s'élevait vraisemblablement sous l'église Saint-Didier. Mais son origine reste assez floue. De ce premier château, il ne reste aucun vestige. Malgré des sources inexistantes, François Alixant (religieux des Récollets à Nevers), évoque que Théobald Alixant avait fait ériger en 849 une forteresse qui portait son nom mais cette mention reste relativement imprécise sur sa localisation. En 1066-1067, l'archevêque de Vienne (Léger) céda son château et ses dépendances en fief à l'évêque de Valence (Gontard) et au chapitre, domaine qu'il avait hérité de son père. Ce domaine fut très courtisé et l'évêque de Valence eut fort à faire pour le conserver. Lors de la guerre des Épiscopeaux (1347) puis durant les guerres de Religion (1561-1580), le château fut saccagé, brûlé puis reconstruit. Selon Pierre Alixant, à la fin XVIIe - début XVIIIe siècles un nouveau "château de l'évêque" fut bâti par l'évêque de Valence, Monseigneur de Champigny, sur une dépendance de l'ancien château qui sera vendu au seigneur Fonton (conseiller du roi) en 1722 puis à la commune en 1732. Seul subsiste aujourd'hui une tour et la rampe d'accès à l'esplanade (anciennement rue du château). Ce château sera aménagé pour accueillir l'école communale de filles en 1880 à l'étage. Une des salles servait de cave au château sous la salle des Pas Perdus du rez-de-chaussée. Un jardin potager pour les institutrices se trouvait au sud de l'esplanade et la cour de l'école des filles au nord du bâtiment.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété communale

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes : D'anciennes carrières souterraines (salles voûtées en sous-sol) subsistent sous le château afin d'extraire de la molasse pour l'édification du village / annexion du presbytère pour l'agrandissement de l'école des filles en 1880 / selon la tradition orale, lors de travaux d'aménagement des lieux, le squelette d'une femme aurait été découvert dans la maçonnerie du mur.

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible sur l'esplanade

Restaurations

Restaurations : Réhabilitation en 1880 en école par l'architecte Villard

Documentation

Doc écrite : archives départementales : serie 2 O ; E dépôt 88 / **Doc photo :** / **Doc graphique :** archives communales : Plan, élévation et coupe de façades de l'aménagement des bâtiments de l'ancien château pour l'école communale de filles.

Bibliographie : Alixant Pierre, "Essai Historique sur le village d'Alixant, du royaume de Provence-Viennois à la Révolution, neuf siècles d'épreuves...", Romans, 1980 / Alixant Pierre, "Le château féodal d'Alixant, son origine, son histoire", 1975

Renseignements fiche

N° fiche : 00000547 / **Date fiche :** 2007-05-10 / **Auteur fiche :** Michelas Daphné



Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Ancien château (mairie-école)

Typologie architecturale : architecture militaire

N° fiche : 00000547



Désignation

Nom : Ancien rempart avec meurtrière boulevard Margat

Typologie architecturale : architecture militaire

Typologie architecturale secondaire : architecture domestique

Dénomination : ouvrage militaire / mur défensif

Dénomination secondaire : édifice domestique / maison

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : Boulevard Margat

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural : Tour de Margat

Implantation édifice : village

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.066 ; Y = 3300.626 / lambert 3 / M 162

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : molasse ; galet

Toiture : / Couverture :

Plan : plan rectangulaire / **Étage :** rez-de-chaussée ; 1 étage

Escalier : dans-oeuvre

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Pan de mur rehaussé (pierre de taille, galet et brique) pour soutenir la toiture.

Soubassement partiellement en galets roulés qui devait supporter une escarpe parementée et talutée de pierres de taille. Élévation en assises régulières grossièrement équerries. Meurtrière peu ébrasée au premier étage.

État de conservation

État général : état moyen

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction : XIII^e siècle / Bas Moyen Âge

Sources datation :

Historique édifice : Le pan de mur boulevard Margat, appartenait à l'enceinte fortifiée. A l'origine, une seconde meurtrière se trouvait à l'emplacement de l'actuelle baie au rez-de-chaussée. Ce mur est accolé à la tour dite de "Margat".

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection** :

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations : réhabilitation de l'habitat en 1997

Documentation

Doc écrite : archives communales / **Doc photo** : / **Doc graphique** :

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000543 / **Date fiche** : 2007-05-10 / **Auteur fiche** : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire** : inventaire communal

Désignation

Nom : Ancien rempart avec meurtrière boulevard Margat

Typologie architecturale : architecture militaire

N° fiche : 00000543



Désignation

Nom : Ancien rempart A boulevard de Margat
Typologie architecturale : architecture militaire
Typologie architecturale secondaire : architecture domestique
Dénomination : ouvrage militaire / mur défensif
Dénomination secondaire : Edifice domestique / maison
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines
Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004
Adresse postale : Boulevard de Margat
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural :
Implantation édifice : village
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.078 ; Y = 3300.620 / lambert 3 / M 161

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : molasse ; galets
Toiture : à deux pans / **Couverture :** tuile
Plan : plan rectangulaire / **Étage :** Rez-de-chaussée ; 1 étage ; combles à surcoût
Escalier : dans-oeuvre
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Habitation de plan rectangulaire construite sur l'ancien rempart. Appareillage mixte: avec en soubassement des galets, à mi-niveau des assises régulières de moellons grossièrement équarris en moyen appareil, appareillage homogène en partie haute. Ouverture unique des combles. Chaînage d'angle en pierre de taille. Plusieurs reprises de maçonneries pour les ouvertures.

État de conservation

État général : état moyen

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / **Période de construction :** Bas Moyen Âge (pour l'enceinte)
Sources datation :
Historique édifice : Cette habitation boulevard de Margat, est bâti sur les murs d'enceinte extérieure qui constitué au Moyen Âge la principale défense.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : Visible du boulevard

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / **Doc photo :** / **Doc graphique :**

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000544 / **Date fiche :** 2007-05-10 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Ancien rempart boulevard de Margat

Typologie architecturale : architecture militaire

N° fiche : 00000544



Désignation

Nom : Ancien rempart B boulevard de Margat
Typologie architecturale : architecture militaire
Typologie architecturale secondaire : architecture domestique
Dénomination : ouvrage militaire / mur défensif
Dénomination secondaire : édifice domestique / maison
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines
Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004
Adresse postale : Rue du Pel
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural :
Implantation édifice : village
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.143 ; Y = 3300.601 / lambert 3 / M 511

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : molasse ; galets
Toiture : à deux pans / **Couverture :** tuile
Plan : plan irrégulier / **Étage :** rez-de-chaussée ; comble à surcroît
Escalier : dans-oeuvre
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Habitation de plan irrégulier avec en façade côté rue un pan de l'ancien rempart. Façade côté sud avec base talutée. Appareillage régulier homogène : molasse, galets, enduit. Façade restaurée récemment avec un décrochage à redans du toit en mur pignon. Trous de hourdage sur un axe horizontal à égale distance (trous de boulin ?). Reprise d'ouverture en façade côté rue : linteau monolithe, jambage en pierre de taille en panneresse, appui en saillie, grille en ferronnerie. Côté rue du Pel, deux ouvertures à la naissance de la toiture pour les combles à surcroît avec appuis en saillie.

État de conservation

État général : bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / **Période de construction :**
Sources datation :
Historique édifice : Cette habitation récemment restaurée rue du Pel, est construite sur le mur de l'enceinte extérieure du bourg médiéval. Sur le cadastre napoléonien, cette habitation était entourée d'un jardin et d'une cour (aujourd'hui place de l'ancien four banal).

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / Date protection :

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la rue

Restaurations

Restaurations : façade récemment restaurée

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000546 / Date fiche : 2007-05-10 / Auteur fiche : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal

Désignation

Nom : Ancien rempart boulevard de Margat

Typologie architecturale : architecture militaire

N° fiche : 00000546



Désignation

Nom : Ancien rempart boulevard Quiot

Typologie architecturale : architecture militaire

Typologie architecturale secondaire : architecture domestique

Dénomination : ouvrage militaire / mur défensif

Dénomination secondaire : édifice domestique / maison

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : Boulevard Quiot

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural :

Implantation édifice : village

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.079 ; Y = 3300.774 / lambert 3 / M 70

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : molasse ; galets ; crépi

Toiture : à deux pans / **Couverture :** tuile

Plan : plan rectangulaire / **Étage :** rez-de-chaussée ; 1 étage

Escalier : dans-oeuvre

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Partie d'habitation comprise dans l'ancien rempart côté rue du boulevard. Pan de mur restauré récemment avec soubassement crépi, assises irrégulières de pierres de taille grossièrement équerries et galets. Fente de l'archère à étrier s'évasant à son extrémité. Trace de canonnière (?). Reprise d'ouverture à la naissance de la toiture. Encadrement moulé et jambage en pannerresse et boutisse. Epaisseur du mur visible côté cour.

État de conservation

État général : bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / **Période de construction :** Bas Moyen Âge

Sources datation :

Historique édifice : Boulevard Quiot, le mur ouest d'une habitation construite sur l'enceinte extérieure du bourg conserve les traces d'anciennes meurtrières. Très restauré, ce pan de mur garde tout de même son authenticité et son caractère défensif.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible du boulevard

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / **Doc photo :** / **Doc graphique :**

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000545 / **Date fiche :** 2007-05-10 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Ancien rempart boulevard Quiot

Typologie architecturale : architecture militaire

N° fiche : 00000545



Désignation

Nom : Éléments défensifs sur l'enceinte

Typologie architecturale : architecture militaire

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : ouvrage militaire / mur défensif

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : Rue de la Roderie

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural :

Implantation édifice : village

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.134 ; Y = 3300.736 / lambert 3 / M 80

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : molasse ; pierre de taille

Toiture : / Couverture :

Plan : / Étage :

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : A une dizaine de mètres de haut, deux arcatures aveugles se distinguent sur la muraille. Traces d'encorbellement soutenu par des corbeaux de pierre. Une entrée voûtée large de près de 3,50m en berceau se dessine sur la paroi. Trace d'une ouverture en plein cintre et désaxée, également comblée avec encadrement en pierre de taille. Plusieurs reprises de maçonneries.

État de conservation

État général : détruit

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction : Bas Moyen Âge

Sources datation :

Historique édifice : Plaquées en surplomb sur le mur de l'enceinte, les traces de ces anciens éléments défensifs aujourd'hui ruinés, posent questionnement dans leur désignation. Soit nous avons d'anciennes bretèches (?) permettant de défendre la base de l'enceinte fortifiée et l'accès à la poterne contre les assiégeants ; soit ces traces signalent l'emplacement d'anciennes chapelles en saillie, aujourd'hui détruites et comblées. Le père Souchier évoque dans ses annales sur la commune, des chapelles suspendues sur des mâchicoulis dont il ne reste aujourd'hui que de

maigres témoignages des arrachements. Notons qu'au nord de la seconde et troisième travées à l'intérieur de l'église Saint-Didier, sont apparents deux arcs muraux outrepassés, encastrés d'1m dans l'épaisseur du mur nord de l'édifice. Ces chapelles semblent nichées dans ces arcatures aveugles.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété communale

Type de protection : Classé MH / Date protection : 1984-08-29

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la rue Roderie

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie : Alixant Pierre, "Essai Historique sur le village d'Alixan, du royaume de Provence-Viennois à la Révolution, neuf siècles d'épreuves...", Romans, 1980 / Souchier Joseph-Auguste (Père), "Annales de la paroisse de Alixan, département de la Drôme", 1866 (manuscrit)

Renseignements fiche

N° fiche : 00000538 / Date fiche : 2007-05-10 / Auteur fiche : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal

Désignation

Nom : Éléments défensifs sur l'enceinte

Typologie architecturale : architecture militaire

N° fiche : 00000538



Désignation

Nom : Enceinte de la butte

Typologie architecturale : architecture militaire

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : ouvrage militaire / mur défensif

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : place de l'esplanade

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural : Enceinte de la butte

Implantation édifice : village

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = ; Y = / lambert 3 / non cadastré

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : molasse; tuf

Toiture : / Couverture :

Plan : / Étage :

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions : H maxi = +10 m

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Place forte (esplanade) entourée d'une enceinte continue au tracé quasi-circulaire, presque intégralement conservée. Au nord, église adossée au mur. Traces de l'ancienne carrière souterraine côté rue Roderie. Moellons à bossage appareillés régulièrement côté nord. Adjonction de tuf sur les contreforts en partie haute. Moyen et gros appareils irréguliers de molasse. Moellons de l'escarpe grossièrement équarris par endroit et rougis d'un côté (certainement à cause d'un feu). Trous de hourdage (trous de boulins ?) à l'est de la muraille. Trace de deux arcatures aveugles. Au sud de l'esplanade, partie haute du rempart reconstruite en maçonnerie de galets.

État de conservation

État général : état moyen

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction : postérieure au XIIIe siècle / Bas Moyen Âge

Sources datation :

Historique édifice : L'église Saint-Didier et l'ancien château se trouvent sur une butte de molasse encerclée d'une enceinte intérieure fortifiée qui appartenait vraisemblablement au premier château féodal. L'enceinte extérieure comprenait les portes aujourd'hui disparues ainsi qu'un certain nombre de tours défensives, dont la tour de Margat qui subsiste encore aujourd'hui au sud-ouest

du village. L'enceinte circulaire marquait l'emplacement du fossé. Sont encore visibles des portions de murailles de l'enceinte extérieure sur le boulevard Quiot et le boulevard de Margat. Selon l'abbé Vincent, sur l'enceinte extérieure un pont-levis permettait la communication avec le bourg. Les murailles étaient épaisses et crénelées et les portes flanquées de tours (Coussy, Philippeaux et La Pourrette). Cette enceinte fut détruite au cours des guerres de Religion puis reconstruite dès 1569 par les habitants. En 1588, devant ce nouveau système défensif, les protestants se dirigèrent alors vers le site de Coussaud pour profaner la chapelle de Saint-Martin (lieu attesté dès 1192). En 1649 et 1652, l'enceinte du bourg d'Alixan permettait d'isoler la population et les seigneurs de la peste qui faisait rage dans la région.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété communale

Type de protection : Classé MH / **Date protection :** 1984-08-29

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible dans le village

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie : Alixant Pierre, "Essai Historique sur le village d'Alixan, du royaume de Provence-Viennois à la Révolution, neuf siècles d'épreuves...", Romans, 1980 / Bois Michèle, Burgard Chrystèle, "Fortifications et châteaux des premières positions défensives aux châteaux de plaisance dans la Drôme", Créaphis, 2004 / Vincent A. (abbé), "Alixan", Lacour/Rediviva, collection Colporteur, 1990

Renseignements fiche

N° fiche : 00000556 / **Date fiche :** 2007-05-11 / **Auteur fiche :** Michelas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Enceinte de la butte

Typologie architecturale : architecture militaire

N° fiche : 00000556



Désignation

Nom : Pan de mur avec meurtrière boulevard de Margat

Typologie architecturale : architecture militaire

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : ouvrage militaire / mur défensif

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : Boulevard de Margat

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural :

Implantation édifice : village

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.092 ; Y = 3300.615 / Lambert 3 / M 158

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : molasse ; galets ; enduit

Toiture : / Couverture :

Plan : / Étage :

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Pan de mur avec soubassement recouvert d'enduit. Appareillage mixte : molasse, galets pour réajuster le niveau de la toiture, brique en chaînage d'angle en partie supérieure du mur. Meurtrière en molasse. Ébrasement à fente simple.

État de conservation

État général : état moyen

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction : XIV^e siècle (?) / Bas Moyen Âge

Sources datation :

Historique édifice : Ce pan de mur boulevard Margat, appartenait à l'enceinte circulaire fortifiée qui marquait la limite du fossé et du bourg. Cette petite portion avec meurtrière, témoigne d'un moyen défensif utilisé au Moyen Âge.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : Visible du boulevard

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / **Doc photo :** / **Doc graphique :**

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000541 / **Date fiche :** 2007-05-10 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Pan de mur avec meurtrière boulevard de Margat

Typologie architecturale : architecture militaire

N° fiche : 00000541



Désignation

Nom : Tour de Margat
Typologie architecturale : architecture militaire
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : ouvrage militaire / poste d'observation
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines
Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004
Adresse postale : Boulevard de Margat
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural : Tour de Margat
Implantation édifice : village
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.060 ; Y = 3300.633 / lambert 3 / M 162

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : molasse ; galet
Toiture : / Couverture :
Plan : plan semi-circulaire / **Étage :**
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions : H = 2,88 m

Inscription

Type d'inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Tour ouverte à la gorge, comprise dans l'enceinte fortifiée et accolée à un pan de mur percé d'une meurtrière (deux à l'origine). Base de la tour talutée. Construction appareillée en blocs de molasse équarris, à assises régulières. Soubassement partiel en galets roulés qui devait supporter une escarpe parementée et talutée de pierres de taille. Vestige d'une tour de plan semi-circulaire originellement couverte. De hauteur réduite, cette tour conserve une élévation suffisante pour témoigner de l'état général de l'appareillage.

État de conservation

État général : état moyen / incrustation de mousse, lichens et micro-végétaux dans la pierre / fragilité de la molasse en partie basse

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction : Bas Moyen Âge
Sources datation :
Historique édifice : La tour dite de "Margat" au sud-ouest du village, appartenait au troisième anneau de la circulade. Un tracé présumé sur le boulevard Quiot et le boulevard de Margat marque l'emplacement des fossés. Cette tour reste l'unique témoignage encore visible du tracé de l'ancien rempart sur le boulevard. Elle faisait près de 8 mètres de hauteur au début du XXe siècle. D'autres

tours visibles sur la cadastre napoléonien, vraisemblablement bâties sur le même modèle, encerclaient le bourg.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes : Meurtrière d'origine à conserver.

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : Visible du boulevard

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie : Alixant Pierre, "Essai Historique sur le village d'Alixan, du royaume de Provence-Viennois à la Révolution, neuf siècles d'épreuves...", Romans, 1980

Renseignements fiche

N° fiche : 00000542 / **Date fiche :** 2007-05-10 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Tour de Margat

Typologie architecturale : architecture militaire

N° fiche : 00000542



Désignation

Nom : Poterne

Typologie architecturale : architecture militaire

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : ouvrage militaire / poterne

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : Rue de la Roderie

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural : Enceinte de la butte

Implantation édifice : village

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.151 ; Y = 3300.728 / lambert 3 / M 80

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : molasse ; tuf

Toiture : / Couverture : voûte en berceau légèrement brisée

Plan : plan rectangulaire / **Étage :**

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Petite porte dérobée dans la fortification, fermée d'une grille en ferronnerie. Élément central composé d'une voûte en berceau légèrement brisée. Appareil régulier de bloc de molasse.

État de conservation

État général : bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction : Bas Moyen Âge

Sources datation :

Historique édifice : Cette poterne marque l'entrée dans le rempart de façon discrète. Elle permettait aux habitants du château de sortir ou d'entrer. Cette porte donnait accès par un escalier taillé dans la pierre à l'extérieur de cette première enceinte fortifiée. Les domestiques du château pouvaient de ce fait se rendre rue Frêche au nord du village pour puiser de l'eau à la fontaine qui coula jusqu'en 1720 (?).

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété communale

Type de protection : Classé MH / **Date protection :** 1984-08-29

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible sur l'esplanade

Restaurations

Restaurations : Restauration en 1997 par les Amis du Vieil Alixan ; reconstruction de la voûte, emmarchement, mur et installation d'une grille en ferronnerie contre l'ouverture anciennement murée.

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie : Souchier Joseph-Auguste (Père), "Annales de la paroisse de Alixan, département de la Drôme", 1866 (manuscrit)

Renseignements fiche

N° fiche : 00000539 / **Date fiche :** 2007-05-10 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Poterne

Typologie architecturale : architecture militaire

N° fiche : 00000539

