

Architecture religieuse

édicule religieux

- Maître-autel dans l'église Saint-Didier (station n°1)
 - Calvaire sur le site de Coussaud (station n°19)
 - Croix à Coussaud (station n°18)
 - Croix à l'Orme
 - Croix à Tournus
 - Croix avenue du Vercors (station n°9)
 - Croix place de la Prétontaine (station n°6)
 - Croix quartier Guichard
 - Croix quartier les Charbonniers
 - Croix route du cimetière (station n°11)
 - Croix rue du Faubourg (station n°8)
 - Croix sur l'esplanade (station n°4 ou n°5)
 - Socle de croix de la Courbasse (station n°3)
- Socle de croix route de Coussaud (station n°13)
 - Croix de mission sur l'esplanade (station n°2)
 - Fragment d'ancienne chapelle à Chantelouve
 - Croix du cimetière

édifice religieux


- Chapelle de la Vierge (ancienne chapelle castrale)
 - Chapelle Saint-François
 - Église Saint-Didier



- L A
D R Ô
M E -

LE DÉPARTEMENT

COMMUNE D'ALIXAN INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI



Cartographie : Christelle BOYER - Direction Informatique - Mise à jour le 12/07/2007

Désignation

Nom : Maître-autel dans l'église Saint-Didier (station n°1)

Typologie architecturale : architecture religieuse / meuble religieux

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : édicule religieux / meuble du culte catholique / autel

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : place de l'esplanade

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural : chemin de croix / Église Saint-Didier

Implantation édifice : village

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.134 ; Y = 3300.712 / lambert 3 / M 80

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte : Michelas (marbrier à Valence)

Maître d'ouvrage : Père Souchier

Matériaux et techniques

Murs : pierre de taille (pierre de Cruas)

Toiture : / Couverture :

Plan : plan rectangulaire / **Étage :**

Escalier : emmarchement à niveaux

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement : date gravée à l'arrière du maître-autel "1859"

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Maître-autel composé d'une table d'autel et d'un tabernacle. Autel de plan rectangulaire vertical à élévation droite précédé d'un emmarchement à niveaux. 3 travées décorées en relief dans la masse encadrées par des piastres. Les deux travées latérales comportent un décor imitant l'aspect de baies à lancettes gothiques sommé de quadrilobes. Autel cantonné de 4 colonnettes à chapiteaux d'acanthes. Travée centrale ornée d'une scène en bas-relief. Scène de Saint-Martin, représenté en légionnaire romain. Tabernacle architecturé, de plan rectangulaire vertical, présentant un décor identique à l'autel, en bas-relief dans la masse. Tabernacle cantonné de pinacles et de crochets fondus dans la masse centrale de style gothique flamboyant. Porte en arc brisé, fermée à clé. Travées latérales en face avec les apôtres placés dans les arcatures encadrant le tabernacle.

État de conservation

État général : bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1859 / **Période de construction :** 3e quart du XIXe siècle

Sources datation : date inscrite à l'arrière de l'autel

Historique édifice : Première station du chemin de croix, ce maître-autel se situe dans l'église de Saint-Didier sur l'esplanade du village. De style néogothique, il avait été mis en place au XIXe siècle. Cet autel sculpté en 1859, comme le témoigne la date gravée sur la face arrière du monument, fut posé par Michelas, marbrier à Valence (natif de Cornas), d'après le modèle d'un dessin du père Souchier. Sur la travée centrale, Saint-Martin est représenté en légionnaire romain, monté sur son cheval blanc et partage en deux sa tunique pour l'offrir à un pauvre. Cette scène symbolise le vocable de la paroisse primitive à Saint-Martin de Coussaud.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété communale

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : église fermée - Association "Les Amis du Vieil Alixan"

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie : Souchier Joseph-Auguste (Père), "Annales de la paroisse de Alixan, département de la Drôme", 1866 (manuscrit)

Renseignements fiche

N° fiche : 00000606 / **Date fiche :** 2007-05-15 / **Auteur fiche :** Michelas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Maître-autel dans l'église Saint-Didier (station n°1)

Typologie architecturale : architecture religieuse / meuble religieux

N° fiche : 00000606



Désignation

Nom : Calvaire sur le site de Coussaud (station n°19)

Typologie architecturale : architecture religieuse

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : édicule religieux / calvaire

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale :

Lieu-dit, toponyme : Coussaud

Ensemble architectural : chemin de croix

Implantation édifice : isolé

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 813.117 ; Y = 3301.155 / lambert 3 / ZL 58

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte : Rostaing Joachim, serrurier de Chabeuil

Maître d'ouvrage : Père Souchier

Matériaux et techniques

Murs : pierre de taille (bloc de Châteauneuf-sur-Isère) ; métal

Toiture : / Couverture :

Plan : socle : plan carré / **Étage :**

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions : socle : H = 1,14 m ; L = 0,45 m / croix : H = +2,30 m

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Socle en pierre très dégradé, à cause des agents atmosphériques et à l'humidité. Croix en ferronnerie dont les bras sont totalement ajourés avec au centre des losanges ajourés également.

État de conservation

État général : mauvais état / sommet de la croix manquante / incrustation de mousse, lichens et micro-végétaux dans la pierre

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1855 / **Période de construction :** 3e quart du XIXe siècle

Sources datation :

Historique édifice : A l'origine, trois croix en chêne était élevées en face de l'église de Saint-Martin de Coussaud. Ce socle de pierre surmonté d'une croix brisée faisait partie d'un ensemble de trois croix de calvaire, station finale du chemin de croix sur le site de l'ancienne chapelle de Saint-Martin de Coussaud. Les trois croix furent scellées sur trois piédestaux en pierre de Châteauneuf-sur-Isère d'après un dessin du père Souchier.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété communale

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible sur le site de Coussaud

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie : Souchier (Père), "Voyage de piété au calvaire de Saint-Martin de Coussaud", 1855
/ Souchier Joseph-Auguste (Père), Annales de la paroisse de Alixan, département de la Drôme,
1866 (manuscrit)

Renseignements fiche

N° fiche : 00000519 / **Date fiche :** 2007-05-03 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Calvaire sur le site de Coussaud (station n°19)

Typologie architecturale : architecture religieuse

N° fiche : 00000519



Désignation

Nom : Croix à Coussaud (station n°18)
Typologie architecturale : architecture religieuse
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : édicule religieux / croix de chemin
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines
Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004
Adresse postale :
Lieu-dit, toponyme : Coussaud
Ensemble architectural : chemin de croix
Implantation édifice : isolé
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 813.034 ; Y = 3301.133 / lambert 3

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte : Souchier Frédéric (serrurier à Saulces)
Maître d'ouvrage : Père Souchier

Matériaux et techniques

Murs : pierre de taille (pierre de Crussol) ; métal
Toiture : / Couverture :
Plan : socle : plan carré ; fût : plan circulaire / **Étage :**
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions : piedestal : H = 0,90 m ; L = 0,66 m / grand socle : H = 0,20 m ; L = 0,48 m ; l = 0,48 m / petit socle : H = 0,37 m ; L = 0,30 m ; l = 0,30 m / colonne : H = 1,67 m ; D = 0,23 m / croix : H = 0,75 m

Inscription

Type d'inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Sur un piédestal en pierre s'élève un socle à deux assises, supportant la croix métallique. Fût galbé et arrondi au sommet. Pierre de Crussol bouchardée. Croix très ouvragée en ferronnerie avec au centre plusieurs des instruments de la Passion du Christ : lance, éponge et couronne d'épines. Bras et hampe de la croix ajourés avec décorations géométriques. Croix garnie de volutes affrontées.

État de conservation

État général : état moyen / incrustation de mousse, lichens et micro-végétaux dans la pierre / dégradation du socle

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1855 / **Période de construction :** 3e quart du XIXe siècle
Sources datation :
Historique édifice : Cette station n°18 du chemin de croix de Saint-Martin de Coussaud, se trouve à quelques mètres en face du calvaire sur le site de Coussaud. Cette croix de chemin fut réalisée à Saulces par Frédéric Souchier (serrurier-mécanicien), d'après un dessin du père Souchier.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété communale

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible sur le chemin

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / **Doc photo :** / **Doc graphique :**

Bibliographie : Souchier (Père), "Voyage de piété au calvaire de Saint-Martin de Coussaud", 1855
/ Souchier Joseph-Auguste (Père), "Annales de la paroisse de Alixan, département de la Drôme",
1866 (manuscrit)

Renseignements fiche

N° fiche : 00000518 / **Date fiche :** 2007-05-03 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Croix à Coussaud (station n°18)

Typologie architecturale : architecture religieuse

N° fiche : 00000518



Désignation

Nom : Croix à l'Orme
Typologie architecturale : architecture religieuse
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : édicule religieux / croix de chemin
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines
Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004
Adresse postale :
Lieu-dit, toponyme : L'Orme
Ensemble architectural :
Implantation édifice : isolé
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.434 ; Y = 3301.873 / lambert 3

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : bois
Toiture : / Couverture :
Plan : section carrée / **Étage :**
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions : H = 2 m ; L = 1,30 m , P = 0,10 m

Inscription

Type d'inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Simple croix en bois sans socle ni inscription en bordure de route. Montant et traverses de section carrée. Assemblage à tenon et mortaise, chevillé. Bois traité et vernis.

État de conservation

État général : état moyen

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction : XXe siècle (?)
Sources datation :
Historique édifice : Cette croix en bois est située au carrefour de la départementale n°538 au lieu-dit L'Orme.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété communale

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible en bordure de route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / **Doc photo :** / **Doc graphique :**

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000503 / **Date fiche :** 2007-05-02 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Croix à l'Orme

Typologie architecturale : architecture religieuse

N° fiche : 00000503



Désignation

Nom : Croix à Tournus

Typologie architecturale : architecture religieuse

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : édicule religieux / croix de chemin

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale :

Lieu-dit, toponyme : Tournus

Ensemble architectural :

Implantation édifice : isolé

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 811.552 ; Y = 3300.953 / lambert 3 / ZR 40

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : pierre de taille ; métal

Toiture : / Couverture :

Plan : / Étage :

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions : croix : H = 2 m ; L = 0,95 m ; P = 0.03 m / socle : H = 0,40 m ; L = 0,53 m

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Socle de plan rectangulaire, supportant une croix en métal de section carrée. Traverses et montant en ferronnerie.

État de conservation

État général : mauvais état du socle / croix rouillée / incrustation de mousse, lichens et micro-végétaux dans la pierre

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction :

Sources datation :

Historique édifice : Cette croix se situe au détour d'un chemin au lieu-dit Tournus.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété communale

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / **Doc photo :** / **Doc graphique :**

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000507 / **Date fiche :** 2007-05-02 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Croix à Tournus

Typologie architecturale : architecture religieuse

N° fiche : 00000507



Désignation

Nom : Croix avenue du Vercors (station n°9)

Typologie architecturale : architecture religieuse

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : édicule religieux / croix de chemin

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : Avenue du Vercors

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural : chemin de croix

Implantation édifice : village

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.287 ; Y = 3300.672 / lambert 3 / non cadastré

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte : Souchier Frédéric (serrurier à Saulces)

Maître d'ouvrage : Père Souchier

Matériaux et techniques

Murs : pierre de taille (pierre de Crussol) ; métal

Toiture : / Couverture :

Plan : socle : plan carré ; colonne : plan circulaire / **Étage :**

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions : socle : H mini = 0,37 m ; L mini = 0,30 m ; l mini = 0,30 m / fût : H = 1,62 m ; D = 0,23 m / croix : H = 0,75 m

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Socle en 3 parties étagées de plan carré. Fût bouchardé, galbé et arrondie au sommet. Colonne brisée à mi-hauteur, maintenue par un cercle et une tige de métal fixés au mur. Croix en ferronnerie ouvragée avec montant et traverses ajourés et décorés de formes géométriques. Instruments de la Passion du Christ au centre de l'ouvrage : lance, éponge, couronne d'épines. Croix garnie de volutes affrontées.

État de conservation

État général : mauvais état / fût brisé

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1855 / **Période de construction :** 3e quart du XIXe siècle

Sources datation : Père Souchier dans les annales d'Alixan

Historique édifice : Cette croix au fût brisé se situe avenue du Vercors proche de l'ancienne école Sainte-Alix. Elle appartient à l'ensemble des stations du chemin de croix et calvaire de Saint-Martin qui conduit au site de Coussaud. Cette croix de chemin avait été réalisée à Saulces par Frédéric Souchier (serrurier-mécanicien), d'après un dessin du père Souchier.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété communale

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible en bordure de route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / **Doc photo :** / **Doc graphique :**

Bibliographie : Souchier (Père), "Voyage de piété au calvaire de Saint-Martin de Coussaud", 1855
/ Souchier Joseph-Auguste (Père), "Annales de la paroisse de Alixan, département de la Drôme",
1866 (manuscrit)

Renseignements fiche

N° fiche : 00000514 / **Date fiche :** 2007-05-02 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Croix avenue du Vercors (station n°9)
Typologie architecturale : architecture religieuse
N° fiche : 00000514



Désignation

Nom : Croix place de la Prétontaine (station n°6)

Typologie architecturale : architecture religieuse

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : édicule religieux / croix de chemin

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : place de la Prétontaine

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural : chemin de croix

Implantation édifice : village

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.173 ; Y = 3300.647 / Lambert 3 / M 133

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte : Souchier Frédéric (serrurier à Saulces)

Maître d'ouvrage : Père Souchier

Matériaux et techniques

Murs : pierre de taille (pierre de Crussol) ; métal

Toiture : / Couverture :

Plan : socle : plan carré ; colonne : plan circulaire / **Étage :**

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions : croix métallique : H = 0,75 m / grand socle : H = 0,22 m ; L = 0,65 m ; l = 0,65 m / petit socle : H = 0,37 m ; L = 0,30 m ; l = 0,30 m

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Socles étagés de plan carré. Fût de colonne bouchardé, galbé et arrondi au sommet. Croix en ferronnerie très ouvragée avec les bras et hampe ajourés et décorés de formes géométriques. Centre de la croix mise en valeur par plusieurs des instruments de la Passion du Christ : lance, éponge, couronne d'épines au centre. Croix garnie de volutes affrontées.

État de conservation

État général : Bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1855 / **Période de construction :** 3e quart du XIXe siècle

Sources datation :

Historique édifice : Cette station n°6 se situe contre une habitation de la place de la Prétontaine. Elle appartient au chemin de croix et calvaire de Saint-Martin de Coussaud. Cette croix de chemin fut réalisée à Saulces par Frédéric Souchier (serrurier-mécanicien), d'après un dessin du père Souchier.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété communale

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible sur la place

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie : Souchier (Père), "Voyage de piété au calvaire de Saint-Martin de Coussaud", 1855
/ Souchier Joseph-Auguste (Père), "Annales de la paroisse de Alixan, département de la Drôme",
1866 (manuscrit)

Renseignements fiche

N° fiche : 00000512 / **Date fiche :** 2007-05-02 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Croix place de la Prétontaine (station n°6)
Typologie architecturale : architecture religieuse
N° fiche : 00000512



Désignation

Nom : Croix quartier Guichard

Typologie architecturale : architecture religieuse

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : édicule religieux / croix de chemin

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : La Gerlande

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural :

Implantation édifice : isolé

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 811.893 ; Y = 3300.060 / lambert 3 / ZP 101

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : pierre de taille

Toiture : / Couverture :

Plan : plan circulaire / **Étage :**

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions : H = 3,27 m ; D = 0,30 m

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Très haute croix en pierre de taille, de section circulaire baguée. Fût réalisé en deux parties scellées. Croix fixée au sol par des tiges métalliques apparentes à la base.

État de conservation

État général : état moyen / incrustation de mousse, lichens et micro-végétaux dans la pierre

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction :

Sources datation :

Historique édifice : Cette croix en bordure de route, direction les Teppes se situe à la Gerlande au quartier Guichard.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété communale

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / **Doc photo :** / **Doc graphique :**

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000505 / **Date fiche :** 2007-05-02 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Croix quartier Guichard

Typologie architecturale : architecture religieuse

N° fiche : 00000505



Désignation

Nom : Croix quartier les Charbonniers
Typologie architecturale : architecture religieuse
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : édicule religieux / croix de chemin
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines
Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004
Adresse postale : route des Faures ; chemin les Charbonniers
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural :
Implantation édifice : isolé
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 813.939 ; Y = 3301.643 / lambert 3 /

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : pierre de taille ; métal
Toiture : / Couverture :
Plan : socle : plan carré ; colonne : plan octogonal / **Étage :**
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions : croix métallique : H = 1 m / colonne : H = 1,90 m / socle : H = 0,65 m ; l = 0,65 m

Inscription

Type d'inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Sur une base en pierre s'élève un socle à 2 assises, supportant une colonne de section octogonale mégalithe et d'une croix. Croix en ferronnerie dont les bras et la hampe sont ajourés. Un cercle décore chaque extrémité des bras de la croix.

État de conservation

État général : Bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction :
Sources datation :
Historique édifice : Cette croix de chemin se situe en direction du hameau des Faures, à l'intersection d'un ancien grand chemin aujourd'hui labouré, qui menait aux Charbonniers.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété communale

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur :

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / **Doc photo :** / **Doc graphique :**

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000508 / **Date fiche :** 2007-05-02 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Croix quartier les Charbonniers

Typologie architecturale : architecture religieuse

N° fiche : 00000508



Désignation

Nom : Croix route du cimetière (station n°11)

Typologie architecturale : architecture religieuse

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : édicule religieux / croix de chemin

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : route de Coussaud

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural : chemin de croix

Implantation édifice : isolé

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.369 ; Y = 3300.926 / lambert 3 / ZL 95-96

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte : Souchier Frédéric (serrurier à Saulces)

Maître d'ouvrage : Père Souchier

Matériaux et techniques

Murs : pierre de taille (pierre de Crussol) ; métal

Toiture : / Couverture :

Plan : socle : plan carré ; fût : plan circulaire / **Étage :**

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions : socle : H = 0,33 m ; L = 0,30 m ; l = 0,30 m / colonne : H = 1,64 m / croix : H = 0,76 m

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Sur le socle de section carrée, s'élève un fût bouchardé et galbé au sommet arrondi, supportant une belle croix ouvragée. Cette croix en ferronnerie, décorée de formes géométriques est garnie au centre des instruments de la Passion du Christ : lance, éponge et couronne d'épines. Bras et hampe ajourés. Quatre volutes affrontées.

État de conservation

État général : état moyen

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1855 / **Période de construction :** 3e quart du XIXe siècle

Sources datation : Père Souchier dans les annales d'Alixan

Historique édifice : Cette station n°11, sur la route du cimetière, en bordure de l'Eygalar, appartient au chemin de croix et calvaire de Saint-Martin de Coussaud. Cette croix de chemin fut réalisée à Saulces par Frédéric Souchier (serrurier-mécanicien), d'après un dessin du père Souchier.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété communale

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible en direction du cimetière

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie : Souchier (Père), "Voyage de piété au calvaire de Saint-Martin de Coussaud", 1855
/ Souchier Joseph-Auguste (Père), "Annales de la paroisse de Alixan, département de la Drôme",
1866 (manuscrit)

Renseignements fiche

N° fiche : 00000515 / **Date fiche :** 2007-05-03 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Croix route du cimetière (station n°11)

Typologie architecturale : architecture religieuse

N° fiche : 00000515



Désignation

Nom : Croix rue du Faubourg (station n°8)

Typologie architecturale : architecture religieuse

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : édicule religieux / croix de chemin

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : rue du Faubourg

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural : chemin de croix

Implantation édifice : village

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.205 ; Y = 3300.552 / lambert 3 / M 600a

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte : Souchier Frédéric (serrurier à Saulces)

Maître d'ouvrage : Père Souchier

Matériaux et techniques

Murs : pierre de taille (pierre de Crussol) ; métal

Toiture : / Couverture :

Plan : fût : plan circulaire / **Étage :**

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions : croix : H = 0,75 m / colonne tronquée : H = 0,77 m

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Fût de colonne encastré dans un mur de clôture. Fût bouchardé, galbé et arrondi au sommet. Croix en ferronnerie très ouvragée : bras et hampe ajourés et décorés de formes géométriques. Centre de la croix mise en valeur par plusieurs des instruments de la Passion du Christ : lance, éponge, couronne d'épines au centre. Croix garnie de volutes affrontées.

État de conservation

État général : état moyen

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1855 / **Période de construction :** 3e quart du XIXe siècle

Sources datation : Père Souchier dans les annales d'Alixan

Historique édifice : La station n°8 se trouve encastrée dans le mur de clôture de la maison paroissiale, côté sud. Cette croix appartient au chemin de croix et calvaire de Saint-Martin de Coussaud. Elle fut réalisée à Saulces par Frédéric Souchier (serrurier-mécanicien), d'après un dessin du père Souchier.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété communale

Type de protection : Non protégé / Date protection :

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie : Souchier (Père), "Voyage de piété au calvaire de Saint-Martin de Coussaud", 1855
/ Souchier Joseph-Auguste (Père), "Annales de la paroisse de Alixan, département de la Drôme",
1866 (manuscrit)

Renseignements fiche

N° fiche : 00000513 / Date fiche : 2007-05-02 / Auteur fiche : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal

Désignation

Nom : Croix rue du Faubourg (station n°8)

Typologie architecturale : architecture religieuse

N° fiche : 00000513



Désignation

Nom : Croix sur l'esplanade (station n°4 ou n°5)

Typologie architecturale : architecture religieuse

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : édicule religieux / croix de chemin

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : place de l'esplanade

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural : chemin de croix

Implantation édifice : village

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.157 ; Y = 3300.680 / lambert 3 / non cadastré

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte : Souchier Frédéric (serrurier à Saulces)

Maître d'ouvrage : Père Souchier

Matériaux et techniques

Murs : pierre de taille (pierre de Crussol) ; métal

Toiture : / Couverture :

Plan : socle : plan carré ; fût : plan circulaire / **Étage :**

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions : grand socle : H = 0,42 m ; L = 0,40 m ; l = 0,40 m / petit socle: H = 0,37 m ; L = 0,30 m , l = 0,30 m / colonne : H = 1,67 m ; D = 0,23 m / croix métallique : H = 0,75 m

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Deux socles étagés de plan carré. Fût de colonne bouchardé, galbé et arrondi au sommet. Croix en ferronnerie très ouvragée : bras et hampe ajourés avec une décoration géométrique. Centre de la croix mise en valeur par plusieurs des instruments de la Passion du Christ : lance, éponge, couronne d'épines au centre. Croix garnie de volutes affrontées.

État de conservation

État général : Bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1855 / **Période de construction :** 3e quart du XIXe siècle

Sources datation :

Historique édifice : Cette croix appartient au chemin de croix et calvaire de Saint-Martin de Coussaud. Elle avait été réalisée à Saulces par Frédéric Souchier (serrurier-mécanicien), d'après un dessin du père Souchier. Aujourd'hui visible sur l'esplanade, cette station était-elle située à l'entrée de l'ancienne chapelle des Pénitents avant sa destruction en 1949 ou bien à sa place actuelle?

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété communale

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible sur l'esplanade

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / **Doc photo :** / **Doc graphique :**

Bibliographie : Souchier (Père), "Voyage de piété au calvaire de Saint-Martin de Coussaud", 1855
/ Souchier Joseph-Auguste (Père), "Annales de la paroisse de Alixan, département de la Drôme",
1866 (manuscrit)

Renseignements fiche

N° fiche : 00000511 / **Date fiche :** 2007-05-02 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Croix sur l'esplanade (station n°4 ou n°5)
Typologie architecturale : architecture religieuse
N° fiche : 00000511



Désignation

Nom : Socle de croix de la Courbasse (station n°3)

Typologie architecturale : architecture religieuse

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : édicule religieux / croix de chemin

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : place de la mairie

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural : chemin de croix

Implantation édifice : village

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.090 ; Y = 3300.664 / lambert 3 / non cadastré

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte : Souchier Frédéric (serrurier à Saulces)

Maître d'ouvrage : Père Souchier

Matériaux et techniques

Murs : pierre de taille (pierre de Crussol)

Toiture : / Couverture :

Plan : plan circulaire / **Étage :**

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions : H = 1,36 m

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Colonne en pierre de Crussol bouchardée. Croix manquante au sommet. Fût pris dans la maçonnerie de la rampe (anciennement rue du château).

État de conservation

État général : mauvais état du socle / croix disparue

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1855 / **Période de construction :** 3e quart du XIXe siècle

Sources datation :

Historique édifice : Cette colonne appartient au chemin de croix qui mène au site de Coussaud. Elle se trouvait jadis, à côté de la chapelle des Pénitents détruite en 1949, avant d'être maçonnée dans la rampe d'accès qui mène à l'ancien château (mairie actuelle). Cette croix de chemin avait été réalisée à Saulces par Frédéric Souchier (serrurier-mécanicien), d'après un dessin du père Souchier.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété communale

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible sur la place de la mairie

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie : Souchier (Père), "Voyage de piété au calvaire de Saint-Martin de Coussaud", 1855
/ Souchier Joseph-Auguste (Père), "Annales de la paroisse de Alixan, département de la Drôme",
1866 (manuscrit)

Renseignements fiche

N° fiche : 00000510 / **Date fiche :** 2007-05-02 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Socle de croix de la Courbasse (station n°3)

Typologie architecturale : architecture religieuse

N° fiche : 00000510



Désignation

Nom : Socle de croix route de Coussaud (station n°13)

Typologie architecturale : architecture religieuse

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : édicule religieux / croix de chemin

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale :

Lieu-dit, toponyme : Coussaud

Ensemble architectural : chemin de croix

Implantation édifice : isolé

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.548 ; Y = 3301.110 / lambert 3 / ZL 317

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte : Souchier Frédéric (serrurier à Saulces)

Maître d'ouvrage : Père Souchier

Matériaux et techniques

Murs : pierre de taille (pierre de Crussol) ; métal

Toiture : / Couverture :

Plan : socle : plan carré ; fût : plan circulaire / **Étage :**

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions : petit socle : H = 0,37 m ; L = 0,30 m ; l = 0,30 m / colonne : H = 0,65 m

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Deux socles de base carrée superposés. Subsiste seulement la partie base du fût. Croix disparue.

État de conservation

État général : mauvais état / colonne partiellement détruite / croix disparue

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1855 / **Période de construction :** 3e quart du XIXe siècle

Sources datation :

Historique édifice : Ce socle et ce fût brisé appartiennent à la station n°13 qui monte au site de Coussaud. Cette croix constitue une étape du chemin de croix et du calvaire de Saint-Martin. Elle se situe à l'extrémité d'une ancienne carrière (amas de sédiments argileux), en bordure de chemin. Cette croix de chemin avait été réalisée à Saulces par Frédéric Souchier (serrurier-mécanicien), d'après un dessin du père Souchier.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété communale

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : Visible du chemin

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / **Doc photo :** / **Doc graphique :**

Bibliographie : Souchier (Père), "Voyage de piété au calvaire de Saint-Martin de Coussaud", 1855
/ Souchier Joseph-Auguste (Père), "Annales de la paroisse de Alixan, département de la Drôme",
1866 (manuscrit)

Renseignements fiche

N° fiche : 00000517 / **Date fiche :** 2007-05-03 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Socle de croix route de Coussaud (station n°13)

Typologie architecturale : architecture religieuse

N° fiche : 00000517



Désignation

Nom : Croix de mission sur l'esplanade (station n°2)

Typologie architecturale : architecture religieuse

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : édicule religieux / croix de mission

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : place de l'esplanade

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural : chemin de croix

Implantation édifice : village

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.163 ; Y = 3300.697 / lambert 3 / non cadastré

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : pierre de taille (pierre de Crussol) ; fonte

Toiture : / Couverture :

Plan : socle de la croix : plan carré ; socle des statues : plan octogonal / **Étage :**

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions : croix métallique : H = 2,60 m / socle : H = 1,30 m ; L maxi = 1,76 m ; l maxi = 1,20 m / personnage : H = 1,10 m / socle du personnage : H maxi = 1,78 m ; L maxi = 1,35 m ; l = 0,96 m

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Socle quadrangulaire sans inscription, mouluré dans sa partie supérieure. Croix très ouvragée en ferronnerie, dont les bras et la hampe sont ajourés entre des décorations géométriques (losanges et cercles). Centre de la croix mise en valeur par des rayons qui se rejoignent vers un cercle dans lequel figure une étoile à cinq branches. Ornementation trilobée à chaque extrémité des bras de la croix. Datation ajourée sur une plaque à la base de la croix. Cercles servant de support entre l'ouvrage métallique et le socle de pierre. Personnages en ronde-bosse sur un socle de section octogonale. Saint Joseph représenté habituellement avec une barbe, à tête chauve, à droite de la croix, est vêtu d'une tunique. Il porte le bâton fleuri, symbole de son union avec la Vierge. A gauche de la croix, saint Martin est reconnaissable par son habit d'évêque (mitre et crosse). Sa tunique est très ouvragée.

État de conservation

État général : bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : 1818 / **Période de construction :** 1er quart du XIXe siècle

Sources datation : date inscrite sur la croix métallique

Historique édifice : Un ancien calvaire était encore élevé au sommet de Coussaud au début du XIXe siècle. Sur ce même lieu, des croix en bois furent élevées à partir de 1826 puis détruites. En 1854, à la suite du fléau du choléra et par reconnaissance, les villageois restaurent le calvaire en utilisant cette fois-ci seulement la pierre et le métal pour une meilleure conservation des stations. Cette station constituée d'une croix de mission avec de part et d'autre les statues de saint Joseph et de saint Martin, marque le départ du chemin de croix en direction de l'ancienne chapelle de Saint-Martin avec 20 stations du village au site de Coussaud. Saint Martin ici en habit d'évêque, est représenté en légionnaire sur l'autel de l'église Saint-Didier. Cette croix (station n°2) se trouvait déjà sur l'esplanade dans l'ancien cimetière.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété communale

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes : A la suite de vandalisme en octobre 2002, les socles et la croix renversée furent remis en état. Restauration des pierres des pedestales, scellement des statues, goujonnage...

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : Visible sur l'esplanade

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : archives CAO A : devis de restauration du tailleur de pierre Veilleux Jacques / **Doc photo :** / **Doc graphique :**

Bibliographie : Couriol, Jean-Noël, "Alixan, histoire et tourisme", Les Amis du Vieil Alixan, 1990 / Souchier (Père), "Voyage de piété au calvaire de Saint-Martin de Coussaud", 1855 / Souchier Joseph-Auguste (Père), "Annales de la paroisse de Alixan, département de la Drôme", 1866 (manuscrit)

Renseignements fiche

N° fiche : 00000509 / **Date fiche :** 2007-05-02 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Croix de mission sur l'esplanade (station n°2)

Typologie architecturale : architecture religieuse

N° fiche : 00000509



Désignation

Nom : Fragment d'ancienne chapelle à Chantelouve

Typologie architecturale : architecture religieuse

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : édifice religieux / chapelle

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : Chantelouve

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural : Ancienne ferme des Ursulines de Romans au hameau de Chantelouve

Implantation édifice : hameau

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.533 ; Y = 3303.236 / lambert 3 / ZE 215

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : pierre de taille ; brique (disparue)

Toiture : / Couverture :

Plan : / Étage :

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Deux fragments en pierre en remplois sur un bâtiment agricole. Moulures encadrant un passage comblé de briques et mortier.

État de conservation

État général : mauvais état / ruine

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction : fin XVIIe siècle

Sources datation : tradition orale

Historique édifice : Ces deux fragments d'encadrement de porte sont utilisés ici en remplois sur un édifice agricole. Ils sont vraisemblablement les deux seuls éléments de l'ancienne chapelle détruite au hameau de Chantelouve. Cette chapelle appartenait à la ferme des Ursulines de Romans. En 1864, une chapelle fut construite à la demande de Mlle Augustine Tabaret, fondatrice de l'œuvre de Nazareth de Romans. La chapelle était, selon la description détaillée du père Souchier dans ses annales, en brique et haute de 5 mètres sur 3 mètres de large et 7 mètres de long. En mur-pignon s'élevait un clocheton en bois découpé (lambrequin ?). Cette petite chapelle était dédiée à saint Joseph.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection** :

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : non visible

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / **Doc photo** : / **Doc graphique** :

Bibliographie : Souchier Joseph-Auguste (Père), "Annales de la paroisse de Alixan, département de la Drôme", 1866 (manuscrit)

Renseignements fiche

N° fiche : 00000504 / **Date fiche** : 2007-05-02 / **Auteur fiche** : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire** : Inventaire communal

Désignation

Nom : Fragment d'ancienne chapelle à Chantelouve

Typologie architecturale : architecture religieuse

N° fiche : 00000504

