
Désignation

Nom : Pont sur La Barberolle
Typologie architecturale : génie civil
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : ouvrage d'art / pont
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines
Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004
Adresse postale : route départementale n°171
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural :
Implantation édifice : village
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 811.599 ; Y = 3300.436 / lambert 3 / non cadastré

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : molasse ; tuf ; ciment
Toiture : / Couverture :
Plan : / Étage :
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Pont à deux arches en anse de panier, pile équipée de bec protégeant sa base : avant-bec et arrière-bec triangulaires. Deux voûtes en berceau surbaissées. Tablier pourvu de garde-corps en pierre. Claveaux en pierre de taille. Claveau central en saillie. Pierre en moyen appareil.

État de conservation

État général : état moyen

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction :
Sources datation :
Historique édifice : Ce pont enjambant la rivière de La Barberolle, est situé au sud-ouest du village sur la route départementale n°171 reliant Alixan à Valence.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété communale
Type de protection : Non protégé / **Date protection :**
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000516 / Date fiche : 2007-05-03 / Auteur fiche : Michélas Daphné / Ballouhey Delphine

Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal

Désignation

Nom : Pont sur La Barberolle
Typologie architecturale : génie civil
N° fiche : 00000516



Désignation

Nom : Pont sur le ruisseau des Moulins

Typologie architecturale : génie civil

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : ouvrage d'art / pont

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale :

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural :

Implantation édifice : village

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 811.624 ; Y = 3300.426 / lambert 3 / non cadastré

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : calcaire ; galet ; ciment

Toiture : / Couverture :

Plan : plan rectangulaire / **Étage :**

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Ponceau avec arche unique voûtée en berceau surbaissé. Claveau en pierre de taille. Garde-corps d'un côté en pierre de taille, de l'autre cimenté. Maçonnerie composite avec assises irrégulières.

État de conservation

État général : état moyen

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction :

Sources datation :

Historique édifice : Ce pont enjambe de son arche unique, le ruisseau des Moulins qui alimentait comme son nom l'indique le moulin avenue du Vivarais. Il est situé au sud-ouest du village à la sortie du bief. L'Eygelaye est canalisée en souterrain.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété communale

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000627 / Date fiche : 2007-05-15 / Auteur fiche : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal

Désignation

Nom : Pont sur le ruisseau des Moulins

Typologie architecturale : génie civil

N° fiche : 00000627



Désignation

Nom : Puits à Chantelouve
Typologie architecturale : génie civil
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : ouvrage d'art / puits
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines
Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004
Adresse postale : Chantelouve
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural : Ancienne ferme des Ursulines de Romans au hameau de Chantelouve
Implantation édifice : hameau
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.533 ; Y = 3303.191 / lambert 3 / ZE 82

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : molasse ; bois
Toiture : toit à deux pans / **Couverture :** tuile canal
Plan : plan rectangulaire / **Étage :**
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Édicule couvert d'une charpente formée de quatre poteaux. Margelle de section carrée en blocs de molasse assemblés, jointés par endroit. Puits surmonté d'une superstructure en bois. Structure équipée d'une poulie et d'un treuil en bois. Technique de pompage moderne. Bassin ou système d'auge accolé à l'avant du puits, peut-être servant de lavoir?

État de conservation

État général : mauvais état dû à la fragilité de la molasse

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / **Période de construction :** 2e quart du XVIIe siècle
Sources datation : tradition orale
Historique édifice : Ce remarquable petit puits couvert est visible dans la cour de l'ancienne ferme appartenant au couvent des Ursulines de Romans, ferme isolée au hameau de Chantelouve. Ce puits est peut-être attribué au XVIIe siècle, date de la construction de la ferme, la pompe est plus récente. Ce puits assurait un approvisionnement très localisé soit pour le bétail, soit pour des activités quotidiennes domestiques.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : non visible

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / **Doc photo :** / **Doc graphique :**

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000529 / **Date fiche :** 2007-05-03 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Puits à Chantelouve

Typologie architecturale : génie civil

N° fiche : 00000529



Désignation

Nom : Puits à Féraillon

Typologie architecturale : génie civil

Typologie architecturale secondaire : architecture artisanale

Dénomination : ouvrage d'art / puits

Dénomination secondaire : édicule artisanal / four à pain

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : Féraillon

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural : Domaine de Féraillon

Implantation édifice : isolé

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 810.973 ; Y = 3301.733 / lambert 3 / ZC 34

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : galet ; brique ; maçonnerie

Toiture : à 1 pan / **Couverture :** tuile canal

Plan : plan semi-circulaire / **Étage :**

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement : Inscription gravée sur le claveau du foyer "Terrassier Tain Drôme"

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Édicule de plan semi-circulaire appareillé en galets. Couverture en appentis. Puits transformé en four. Foyer de l'âtre d'ouverture semi-circulaire avec adjonction de pierre de taille et de briques réfractaires.

État de conservation

État général : état moyen

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / **Période de construction :**

Sources datation :

Historique édifice : Ce puits aujourd'hui réhabilité en four à pain, appartient au domaine de Féraillon, grande propriété à l'ouest du village. Il se trouve extra-muros, en bordure de la route départementale 101.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations : réhabilité en four

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000630 / Date fiche : 2007-05-03 / Auteur fiche : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal

Désignation

Nom : Puits à Féraillon

Typologie architecturale : génie civil

N° fiche : 00000630



Désignation

Nom : Puits à la Croix

Typologie architecturale : génie civil

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : ouvrage d'art / puits

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : La Croix

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural :

Implantation édifice : hameau

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 811.525 ; Y = 3301.825 / lambert 3 / ZC 126

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : calcaire ; maçonnerie ; métal

Toiture : / Couverture : grille

Plan : plan circulaire / **Étage :**

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Puits composé d'une margelle en pierre de taille circulaire, recouverte d'une grille amovible. Mur de margelle maçonné. Superstructure métallique destinée à porter la poulie ou le treuil.

État de conservation

État général : état moyen

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction :

Sources datation :

Historique édifice : Ce puits se situe dans un parc au hameau de la Croix. Isolé, il devait alimenter les habitations voisines.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000629 / Date fiche : 2007-05-03 / Auteur fiche : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal

Désignation

Nom : Puits à la Croix

Typologie architecturale : génie civil

N° fiche : 00000629



Désignation

Nom : Puits à la Gerlande

Typologie architecturale : génie civil

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : ouvrage d'art / puits

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : Gerlande

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural : Domaine de La Gerlande

Implantation édifice : hameau

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 811.796 ; Y = 3300.274 / lambert 3 / ZP 115

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : calcaire ; maçonnerie

Toiture : / Couverture : grille

Plan : plan circulaire / **Étage :**

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Puits composé d'une margelle en pierre de taille circulaire, recouverte d'une grille amovible. Mur de margelle maçonné. Aucune superstructure. Puits entouré de végétation.

État de conservation

État général : état moyen

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction :

Sources datation :

Historique édifice : Ce puits appartient au domaine La Gerlande constitué jadis d'un logis et d'une ferme avoisinante.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : non visible

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000628 / Date fiche : 2007-05-03 / Auteur fiche : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal

Désignation

Nom : Puits à la Gerlande

Typologie architecturale : génie civil

N° fiche : 00000628



Désignation

Nom : Puits à Laye

Typologie architecturale : génie civil

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : ouvrage d'art / puits

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : Laye

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural : Ancienne ferme fortifiée au hameau de Laye

Implantation édifice : hameau

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 813.036 ; Y = 3301.458 / lambert 3 / ZL 36

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : molasse (pierre de taille , moellon) ; maçonné ; béton

Toiture : / Couverture : plaque circulaire de béton

Plan : plan circulaire / **Étage :**

Escalier :

Décor extérieur : écusson

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Puits composé d'une margelle circulaire en molasse sans superstructure métallique. Pierres de molasse posées de chant. Emplacement d'un écusson illisible sur une pierre de molasse.

État de conservation

État général : état moyen / molasse fragile et gélive

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction :

Sources datation :

Historique édifice : Ce remarquable petit puits circulaire se situe dans la cour de l'ancienne maison forte au hameau de Laye qui appartenait au prieuré aujourd'hui détruit de Saint-Martin de Coussaud.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible en bordure de route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000524 / Date fiche : 2007-05-03 / Auteur fiche : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal

Désignation

Nom : Puits à l'Orme
Typologie architecturale : génie civil
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : ouvrage d'art / puits
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines
Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004
Adresse postale :
Lieu-dit, toponyme : L'Orme
Ensemble architectural : Ferme à l'Orme
Implantation édifice : isolé
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.466 ; Y = 3301.863 / lambert 3 / ZE 78

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : molasse ; ciment ; maçonnerie ; bois ; métal
Toiture : en croupe / **Couverture :** tuile canal
Plan : plan circulaire / **Étage :**
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Puits de section circulaire, composé d'une margelle en molasse et d'un mur de margelle en ciment. Superstructure en bois et en métal équipée de système de roues et rouets. Manivelle en métal formée de plusieurs pièces assemblées. Treuil et poulie placés sous la charpente. Charpente en surplomb, appuyée sur des piliers et poteaux. Pilier maçonné en molasse.

État de conservation

État général : état moyen

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / **Période de construction :** antérieur à 1690 (?)
Sources datation : base Palissy
Historique édifice : Ce puits est située dans la cour d'une ferme au lieu-dit L'Orme. Sa superstructure était destinée au puisage.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / **Date protection :**
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible du chemin

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000527 / Date fiche : 2007-05-03 / Auteur fiche : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal

Désignation

Nom : Puits à l'Orme

Typologie architecturale : génie civil

N° fiche : 00000527



Désignation

Nom : Puits à Vaugelas
Typologie architecturale : génie civil
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : ouvrage d'art / puits
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines
Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004
Adresse postale : Vaugelas
Lieu-dit, toponyme : Vaugelas
Ensemble architectural : Domaine de Vaugelas
Implantation édifice : isolé
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 811.695 ; Y = 3302.026 / lambert 3 / ZD 71

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : molasse ; galet ; brique ; maçonnerie ; métal ; fer forgé ; bois
Toiture : toiture en pavillon / **Couverture :** tuile mécanique
Plan : plan carré / **Étage :**
Escalier :
Décor extérieur : épis de faîtage en terre cuite
Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Puits individuel sous une charpente. Mur de margelle maçonné en partie en briques ; margelle en pierres de molasse équarries. Superstructure destinée au puisage, conçue ici pour recevoir la poulie. Équipé d'un assemblage en arceau décoré de volutes en fer forgé. Couverture soutenue par quatre poteaux de bois fixés sur des socles en pierre de section carrée.

État de conservation

État général : mauvais état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction :
Sources datation :
Historique édifice : Ce puits remarquable par sa composition couvert d'une toiture en pavillon et sa décoration en fer forgé, se situe dans la cour intérieure de la ferme et des écuries du domaine de Vaugelas, au nord du village d'Alixan. Le puits assurait un approvisionnement très localisé vu son emplacement, soit pour les animaux (chevaux...), soit pour les cultures et activités domestiques.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :
Ouverture - Horaires - Interlocuteur : non visible

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / **Doc photo :** / **Doc graphique :**
Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000632 / **Date fiche :** 2007-05-03 / **Auteur fiche :** Michélas Daphné
Date inventaire : avril 2007 / **Type inventaire :** Inventaire communal

Désignation

Nom : Puits à Vaugelas

Typologie architecturale : génie civil

N° fiche : 00000632



Désignation

Nom : Puits avenue du Vivarais
Typologie architecturale : génie civil
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : ouvrage d'art / puits
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines
Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004
Adresse postale : Avenue du Vivarais
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural : Ancien moulin avenue du Vivarais
Implantation édifice : village
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 811.990 ; Y = 3300.550 / lambert 3 / M 341

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : maçonnerie ; métal
Toiture : / Couverture :
Plan : plan circulaire / **Étage :**
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Puits de plan circulaire recouvert totalement de végétation. Superstructure destinée au puisage manuel. Deux barres de fer recevant une poulie.

État de conservation

État général : bon état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction :
Sources datation :
Historique édifice : Ce puits isolé, se trouve dans la cour de l'ancien moulin, avenue du Vivarais.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / **Date protection :**
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000525 / Date fiche : 2007-05-03 / Auteur fiche : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal

Désignation

Nom : Puits avenue du Vivarais

Typologie architecturale : génie civil

N° fiche : 00000525



Désignation

Nom : Puits chemin de Coussaud

Typologie architecturale : génie civil

Typologie architecturale secondaire :

Dénomination : ouvrage d'art / puits

Dénomination secondaire :

Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines

Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004

Adresse postale : Chemin de Coussaud

Lieu-dit, toponyme :

Ensemble architectural :

Implantation édifice : isolé

Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 813.419 ; Y = 3301.343 / lambert 3

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :

Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : galet ; calcaire ; tuf ; maçonnerie

Toiture : 1 pan / **Couverture :** tôle en fibro-ciment

Plan : plan circulaire / **Étage :**

Escalier :

Décor extérieur :

Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :

Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Édicule de plan circulaire couvert d'une tôle ondulée en fibro-ciment sur des linteaux de bois. Ouverture clôturée sommairement d'un grillage. Pas de superstructure visible. Couverture recouverte de végétation. Maçonnerie mixte.

État de conservation

État général : Mauvais état

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction :

Sources datation :

Historique édifice : Ce puits est établi en plein champs, à proximité de la ferme de Laye. Il assure apparemment un approvisionnement très localisé vu son emplacement isolé, soit pour le bétail, soit pour les cultures. Ce puits garde toutefois un aspect très pittoresque avec sa couverture végétale.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée

Type de protection : Non protégé / **Date protection :**

Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : visible de la route

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000528 / Date fiche : 2007-05-03 / Auteur fiche : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal

Désignation

Nom : Puits chemin de Coussaud

Typologie architecturale : génie civil

N° fiche : 00000528



Désignation

Nom : Puits de l'ancienne Cure
Typologie architecturale : génie civil
Typologie architecturale secondaire :
Dénomination : ouvrage d'art / puits
Dénomination secondaire :
Typologie régionale :

Localisation

Canton : Bourg de Péage / **Pays :** Drôme des collines
Commune : Alixan / **Code postal :** 26300 / **N° INSEE commune :** 26004
Adresse postale : place de la Mairie
Lieu-dit, toponyme :
Ensemble architectural : Ancienne cure
Implantation édifice : village
Coordonnées X Y, références cadastrales : X = 812.128 ; Y = 3300.646 / lambert 3 / M 332

Description de l'édifice

Architecte, auteur

Architecte :
Maître d'ouvrage :

Matériaux et techniques

Murs : molasse (pierre de taille , moellon) ; maçonnerie ; métal
Toiture : / Couverture : grille
Plan : plan carré ; plan circulaire / **Étage :**
Escalier :
Décor extérieur :
Dimensions :

Inscription

Type d'inscription et emplacement :
Commentaires :

Descriptif

Descriptif : Puits encastré dans le mur. Mur de margelle de section carrée. Maçonnerie de pierre. Bloc de molasse fixé par des tiges métallique en partie haute. Superstructure équipée sommairement de barres de fer conçue pour recevoir une poulie ou un treuil.

État de conservation

État général : état moyen de la pierre dû aux agents atmosphériques et à l'humidité

Historique, datation édifice

Datation

Date construction : / Période de construction :
Sources datation :
Historique édifice : Ce puits se trouve dans le petit jardin de la cure. Accolé au mur de clôture, un volet permettait de faire valoir un droit de puisage. Accès à l'eau couvert d'une grille afin d'éviter les accidents. Selon le père Souchier dans les annales, un puits fut construit en 1734, place de la mairie pour les villageois.

Personnes, organismes associés à l'histoire de l'édifice

Nom, Rôle, Date :

Protection / Statut juridique

Propriété : Propriété privée
Type de protection : Non protégé / **Date protection :**
Protection envisagée :

Notes, accessibilité, personnes ressources

Notes :

Ouverture - Horaires - Interlocuteur : non visible

Restaurations

Restaurations :

Documentation

Doc écrite : / Doc photo : / Doc graphique :

Bibliographie :

Renseignements fiche

N° fiche : 00000526 / Date fiche : 2007-05-03 / Auteur fiche : Michélas Daphné

Date inventaire : avril 2007 / Type inventaire : Inventaire communal

Désignation

Nom : Puits de l'ancienne Cure

Typologie architecturale : génie civil

N° fiche : 00000526

